



Cisternägare

Bolagsnamn/personnamn		Organisations-/personnummer
Utdelningsadress		
Postnummer	Ort	
E-post		
Telefon	Mobiltelefon	

Fastighet där cistern varit placerad

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Uppgifter om cisternen

Cisternens placering			
<input type="checkbox"/> Cistern i mark	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark, utomhus	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark, inomhus	
<input type="checkbox"/> Inom vattenskyddsområde	<input type="checkbox"/> Utanför vattenskyddsområde		
Cisternens volym	Tillverkningsnummer		
Vätska som förvarats i cisternen			
<input type="checkbox"/> Eldningsolja	<input type="checkbox"/> Diesel	<input type="checkbox"/> Bensin	<input type="checkbox"/> Spillolja
<input type="checkbox"/> Annat: _____			

Uppgifter om hur cisternen hanterats

Cisternen rengjord och borttagen	Datum
Cisternen är rengjord och fylld med sand	Datum
Cisternen är tillfälligt avställ, tömd och rengjord	Datum
Påfyllnadsröret är borttaget	Datum
Påfyllningsröret är plomberat	Datum

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Uppgifter om den som utfört tömning och rengöring

Bolagsnamn	Kontaktperson
Telefonnummer	E-post

Transport av avfall

Avfallet har transporterats till
Transportör

Transport av farligt avfall

Typ av avfall
Avfallet har transporterats till
Transportör

Namnteckning

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Blanketten skickas till Miljö och hälsa

Blanketten skickas till Vänersborgs kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 462 85 Vänersborg eller via e-post till miljo@vanersborg.se.

Detta gäller för cisterner som tas ur bruk:

Tömning och rengöring

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort och skrotas. Om det är svårt att ta bort en cistern som ligger i marken ska den sandfyllas för att det inte ska bli sättningar i marken. Innan cisternen sandfylls ska den tömmas och rengöras.

Ta bort rör

Påfyllningsrör och anslutningsrör samt övriga friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte är möjligt att ta bort dem ska de plomberas så att påfyllning inte kan ske av misstag.

Hantering av farligt avfall

Avfall från tömning, rengöring och eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall och ska transporteras och tas om hand av företag med särskilt tillstånd för detta.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Postadress
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 12 72

E-post
miljo@vanersborg.se

Hemsida
www.vanersborg.se

Markföreningar

Om du träffar på markföreningar i samband med att cisternen tas ur bruk så ska du informera Miljö och hälsa på miljo@vanersborg.se eller telefon 0521-72 12 72.

Om cisternen ska tas i bruk igen

Om cistern finns kvar och tas i bruk vid ett senare tillfälle ska cisternen besiktas av ackrediterat företag och Miljö och hälsa ska informeras om att cisternen ska tas i bruk igen. Besiktningssintyg ska skickas till Miljö och hälsa.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Behandlingen är nödvändig för att nämnden ska kunna utföra en uppgift i allmänt intresse eller som ett led i nämndens myndighetsutövning.

Har du skyddade personuppgifter ska du **INTE** lämna in uppgifter genom blanketten utan istället höra av dig till oss.

Ytterligare information finns på vår hemsida: www.vanersborg.se/personuppgifter

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Postadress
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 12 72

E-post
miljo@vanersborg.se

Hemsida
www.vanersborg.se